

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

**Unger Rubout Stain Remover /
Kalkverwijderaar UG (EU / NL)**

Het veiligheidsinformatieblad is in overeenstemming met Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie van 18 juni 2020 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/
onderneming**

Datum van afgifte	04.11.2015
Revisiedatum	07.04.2022

1.1. Productidentificatie

Productnaam	Unger Rubout Stain Remover / Kalkverwijderaar UG (EU / NL)
UFI	QG0U-DUTW-C10X-8XMG
Artikelnr.	RUB20

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Feitelijk doet	Beschrijving: Wasmiddel
Productgroep	Reinigingsmiddelen
Gebruik van de stof of het preparaat	Glasreiniger - Niet Aerosol
Afgeraden gebruik	Er zijn geen specifieke gebruiken geïdentificeerd die worden ontraden.
Industrieel gebruik	Ja
Professioneel gebruik	Ja
Consumentengebruik	Ja

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijfsnaam	Unger Germany GmbH
Postadres	Piepersberg 44
Postcode	D-42653
Plaatsnaam	Solingen
Land	Duitsland
Telefoonnummer	+49 (0) 212 2207 0
Fax	+49 (0) 212 2207 222

E-mail	compliance@ungerglobal.com
Website	www.ungerglobal.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Alarmnummer	Telefoonnummer: +31 30 274 88 88 Beschrijving: NVIC: Openingstijden: 24/7; Unger Germany: maandag - donderdag 8 uur - 17 uur, vrijdag 8 uur - 16
-------------	---

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling volgens CLP	Eye Irrit. 2; H319; On basis of test data
----------------------	---

2.2. Etiketteringselementen

Gevarenpictogrammen (CLP)



Signaalwoorden	Waarschuwing
Gevarenaanduidingen	H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsaanbevelingen	P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P405 Achter slot bewaren.
Detergentia	Ingrediënten volgens de Detergentenverordening (EG) nr 648/2004: meer dan 5% tot minder dan 15% anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet ionogene oppervlakteactieve stoffen; bevat parfum.

2.3. Andere gevaren

Fysisch-chemisch effect	Zie sectie 9 voor fysisch-chemische informatie.
Gezondheidseffect	Kan schadelijk zijn bij inslikken. Kan ogen en huid irriteren.
Milieu-effect	Zie sectie 12 voor ecologische informatie.
Effecten en symptomen bij mogelijk verkeerd gebruik	Geen informatie vereist.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Componentnaam	Vaststelling	Classificatie	Inhoud	Opmerkingen
Siliciumdioxide (EU)	CAS nr.: 7631-86-9		10 < 20 % wt/wt	

	EC nr.: 231-545-4		
	REACH Reg. nr.:		
	01-2119379499-16		
Natriumdodecylbenzeensulfonaat (EU)	CAS nr.: 25155-30-0 EC nr.: 246-680-4	Acute tox. 4; H302 Acute tox. 4; H312 Eye Irrit. 2; H319	5 < 10 % wt/wt
Alcoholen, C9-11 geëthoxyleerde (EU)	CAS nr.: 68439-46-3 EC nr.: 614-482-0 REACH Reg. nr.:	Eye Dam. 1; H318	5 < 10 % wt/wt
	01-2119980051-45		
Beschrijving van het mengsel	Waterige oplossing van organische stoffen. Creme.		

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen	Bewusteloos slachtoffer in de stabiele zijligging leggen en zorgen dat het slachtoffer vrij kan ademen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Inademing	Vanwege de kleine verpakking is het risico van inademing minimaal. NA INADEMING: Zoek frisse lucht op en blijf kalm.
Contact met de huid	Huid wassen met zeep en water.
Contact met de ogen	Spoel onmiddellijk met veel water gedurende maximaal 15 minuten. Verwijder eventuele contactlenzen en sper het oog wijd open. Bij blijvende irritatie: raadpleeg een arts en neem het informatieblad mee.
Inslikken	Onmiddellijk de mond spoelen en veel water drinken (200-300 ml). Bewusteloos slachtoffer nooit iets te drinken geven. GEEN braken opwekken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Informatie gezondheidspersoneel	Branderig gevoel
---------------------------------	------------------

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Specifieke gegevens over tegengiften	Decontamination, symptomatische behandeling. Geen speciale tegengif bekend.
--------------------------------------	---

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	Product niet brandt. Houd bij het kiezen van brandblusmiddelen rekening met eventuele andere chemicaliën.
Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet mogen worden gebruikt	Sterke waterstraal.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brand- en explosiegevaaren	Dit product is niet ontbrandbaar.
Gevaarlijke verbrandingsproducten	Kooldioxide (CO ₂). Koolmonoxide (CO). Koolwaterstoffen. Organische afbraakproducten. Zwaveloxiden (SO _x).

5.3. Advies voor brandweerlieden

Persoonlijke beschermingsmiddelen	Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
-----------------------------------	---

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Algemene maatregelen	Aërosolvorming vermijden. Contact met de ogen en de huid vermijden.
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen	Zorg bij het verwijderen van gemorste vloeistoffen in een beperkte ruimte voor geschikte persoonlijke bescherming (inclusief ademhalingsapparatuur).
Gevaarlijke verbrandingsproducten	Zie sectie 5.
Voor de hulpdiensten	Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Milieuvorzorgsmaatregelen	Vermijd afvoer naar riool, grond en aquatisch milieu.
---------------------------	---

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden	Opvegen of opzuigen met een industriële stofzuiger, op te slaan in een gesloten afvalcontainer.
--------------------	---

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Overige instructies	Zie punt 8 voor de persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) en punt 13 voor het beheer van afval.
---------------------	--

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Hantering	Volg de juiste chemisch-hygiënische voorschriften. Vermijd contact met de ogen en langdurig contact met de huid. Vermijd eten, drinken of roken tijdens gebruik.
-----------	--

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag	Bij matige temperatuur in droge, goed geventileerde ruimte opslaan.
--------	---

Conditie voor veilige opslag

Eisen aan opslagruimten en -vaten	Opslag in gangen, deuropeningen, trappenhuizen, de algemeen toegankelijke gangen, daken, en werkruimten dachraumen is niet ontvankelijk.
-----------------------------------	--

Aanwijzingen voor
opslagsamenstelling

Er zijn geen onverenigbaarheden bekend.

7.3. Specifiek eindgebruik

Aanbevelingen

Zie sectie 1.2

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Componentnaam	Vaststelling	Grenswaarden	Jaar
Siliciumdioxide (EU)	CAS nr.: 7631-86-9	Grenswaarde (8 h) : 4 mg/m ³ Blootstellingslimiet letter Letter code: AGW - Lange tijdswaarde Blootstellingslimiet letter Beschrijving letter: Werkplek blootstellingslimiet (AGW) voor respirabele aerosol Bron: Technische regels voor gevaarlijke stoffen (TRGS) 900 / Commissie Gevaarlijke Stoffen (AGS) / Duitsland	

Biologische grenswaarde

Aanbevolen controleprocedure: MDHS 14/8: Algemene methoden voor de bemonstering en gravimetrische analyse van ingeademd en inhaleerbare stof.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Veiligheidsaanduidingen



Voorzorgsmaatregelen om blootstelling te voorkomen

Organisatorische maatregelen om blootstelling te voorkomen	Handen, onderarmen en gezicht na behandeling van het product, alvorens te eten, drinken, en toilet, alsmede na alle grondig wassen de beteken.
Technische maatregelen om blootstelling te voorkomen	Mechanische luchtregeling gebruiken om concentraties van dampen in de lucht beneden de van toepassing zijnde maximaal toelaatbare drempelwaarde te houden.

Bescherming van de ogen / het gezicht

Bescherming van de ogen

Goedgekeurde, nauwsluitende veiligheidsbril dragen bij spatgevaar.

Bescherming van de handen

Bescherming van de handen	Bij langdurig of herhaaldelijk contact met de huid, geschikte veiligheidshandschoenen gebruiken.
---------------------------	--

Bescherming van de huid

Bescherming van de huid (ander lichaamsdelen dan de handen)	Normale werkkleding algemeen volstaat.
---	--

Bescherming van de ademhalingswegen

Bescherming van de ademhalingswegen	Onder normale omstandigheden is het gebruik van ademhalingsbescherming niet nodig. Bij onvoldoende ventilatie en bij risico van inademing van stof: Gebruik een geschikt ademhalingstoestel met partikelfilter (type P2).
-------------------------------------	---

Hygiëne / Milieu

Specifieke hygiënemaatregelen	Geen specifieke hygiënische werkwijzen vermeld, maar goede persoonlijke hygiëne is altijd raadzaam, vooral wanneer met chemicaliën wordt gewerkt. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Wassen bij elke onderbreking van het werk en vóór het eten, roken en gebruiken van het toilet.
-------------------------------	---

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand	Vloeistof. Suspensie.
Kleur	Wit.
Geur	Karakteristiek. Mint.
pH	Status: In leveringsstatus Opmerkingen: Geen gegevens vermeld. Status: In waterige oplossing Waarde: 5 Werkwijze: 1% waterige oplossing
Kookpunt	Opmerkingen: Geen gegevens vermeld.
Vlampunt	Opmerkingen: Geen gegevens vermeld.
Verdampingssnelheid	Opmerkingen: Geen gegevens vermeld.
Ontvlambaarheid	Geen gegevens vermeld.
Dampdruk	Opmerkingen: Geen gegevens vermeld.
Dampdichtheid	Opmerkingen: Geen gegevens vermeld.
Densiteit	Waarde: 1,099
Oplosbaarheid in water	Onbeperkt mengbaar
Ontledingstemperatuur	Opmerkingen: Geen gegevens vermeld.
Viscositeit	Opmerkingen: Geen gegevens vermeld.
Explosieve eigenschappen	Niet explosief
Oxiderende eigenschappen	Niet oxiderende

9.2. Overige informatie

Verwekingspunt	Opmerkingen: Geen gegevens vermeld
----------------	------------------------------------

Fysische gevaren

Inhoud van VOC	Opmerkingen: Geen gegevens vermeld
Partikelgrootte	Opmerkingen: Geen gegevens vermeld.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Reactiviteit	Stabiele onder normale omstandigheden
--------------	---------------------------------------

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiliteit	Stabiel onder normale temperaturomstandigheden en aanbevolen gebruik.
-------------	---

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Mogelijke gevaarlijke reacties	Geen gevaarlijke reacties onder normale opslag en gebruik bekend.
--------------------------------	---

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden	Tegen vocht beschermen.
-----------------------------	-------------------------

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen	Sterke zuren.
----------------------	---------------

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten	Thermische ontbinding of verbranding kan koolstofoxiden en andere vergiftige gassen of dampen vrijmaken. Zwaveloxiden (SOx). Organische afbraakproducten.
---------------------------------	---

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Component	Natriumdodecylbenzeensulfonaat (EU)
Acute toxiciteit	Type toxiciteit: Acuut Effect getest: LD50 Blootstellingsroute: Oraal Waarde: 438 mg/kg bodyweight Proefdiersoorten: rat Type toxiciteit: Acuut Effect getest: LC50 Blootstellingsroute: Inademing. Duur: 4 h Waarde: 310 mg/m ³ Proefdiersoorten: rat

Andere toxicologische data	ATE (oraal) 3133.1 mg/kg bw ATE (Dermal) 14175.3 mg/kg bw
----------------------------	--

Overige informatie inzake gezondheidsrisico's

Inademing	Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld. Stof kan de luchtwegen irriteren.
Contact met de huid	Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld. Stof irriteert de vochtige huid. Langdurig contact kan roodheid en irritatie veroorzaken.
Contact met de ogen	Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld. Langdurig contact kan roodheid en/of tranende ogen veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Inslikken	Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld. Stof veroorzaakt irritatie van de slijmvliezen en kan bij inslikken buikklachten tengevolge hebben. Inname kan irritatie van het maag-darmkanaal, overgeven en diarree veroorzaken.
Oogschade of -irritatie, testresultaten	Type toxiciteit: Eye damage Werkwijze: OECD Guideline 437 / EU Method B.47 / Bovine Corneal Opacity and Permeability (BCOP Test) Soorten: In-vitro test on bovine cornea (Bos primigenius taurus) Testreferentie: Incubation time: 10 minutes at 32±1°C Negative control: 0.9% sodium chloride solution Positive control: dimethyl formamide (DMF) Opmerkingen: Negative control: IVIS 0,45 Positive control: IVIS 103,57 Sample: IVIS 15,25 Result: negative / product is not to be classified as eye damaging, but precautionary is to be classified as eye irritating.
Component	Natriumdodecylbenzeensulfonaat (EU)
Oogschade of -irritatie, testresultaten	Type toxiciteit: Eye damage Blootstellingstijd: 24 Hour Soorten: rabbit Evaluatieresultaat: strongly irritating Opmerkingen: 250 µg pure substance applied Type toxiciteit: Eye damage Soorten: rabbit Evaluatieresultaat: strongly irritating Opmerkingen: 1% aqueous solution applied Type toxiciteit: Skin irritation Blootstellingstijd: 24 Hour Soorten: rabbit Evaluatieresultaat: moderately irritating Opmerkingen: 20 mg pure substance applied
Gevoeligheid	Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld.
Mutagene werking	Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld.
Kankerverwekkendheid, overige informatie	Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld.
Teratogene eigenschappen	Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld.
Giftigheid voor de voortplanting	Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld.

STOT bij eenmalige blootstelling	Geen gegevens beschikbaar zijn, waarschijnlijk niet subchronische toxiciteit.
STOT bij herhaalde blootstelling	Geen gegevens beschikbaar zijn, waarschijnlijk niet chronische toxiciteit.
Gevaar bij inademing	Geen informatie vereist.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Component	Natriumdodecylbenzeensulfonaat (EU)
Aquatische toxiciteit, vissen	Waarde: 1,18 ppm Testduur: 96 hours Soorten: Lepomis macrochirus Werkwijze: unknown Testreferentie: freshwater
Component	Natriumdodecylbenzeensulfonaat (EU)
Aquatische toxiciteit, algen	Waarde: 112,4 mg/l Testduur: 72 hours Soorten: Pseudokirchnerella subcapitata Werkwijze: unknown
Component	Natriumdodecylbenzeensulfonaat (EU)
Aquatische toxiciteit, schaaldieren	Waarde: 5,88 ppm Testduur: 48 hours Soorten: Daphnia magna Werkwijze: unknown Testreferentie: freshwater
Ecotoxiciteit	Geen informatie.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Beschrijving/evaluatie persistentie en afbreekbaarheid	Bestanddeel is eenvoudig biologisch afbreekbaar.
--	--

12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie, opmerkingen	Het product is niet bioaccumulerend.
-----------------------------	--------------------------------------

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit	Er bestaan geen gegevens over mogelijke gevolgen voor het milieu.
------------	---

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling	Dit product bevat geen PBT of zPzB bestanddelen.
---	--

12.6. Andere schadelijke effecten

Ozonafbrekend vermogen	Opmerkingen: Aantasting van de ozonlaag niet bekend
Fotochemisch ozonproducerend vermogen	Opmerkingen: Ozonvorming potentieel niet bekend

Vermogen broeikas effect	Opmerkingen: Wereldwijde broeikas effect niet bekend
Aanvullende ecologische informatie	Geen advies gegeven.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Geschikte methoden voor verwijdering van chemische producten	Afval moet in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden verwerkt. Geen specifieke lozingsmethode vereist.
Relevante afvalregulering	Europese Afval Inventory volgens Besluit 2014/955/EU op de lijst van afvalstoffen
Verpakking gevaarlijk afval	Vervuilde verpakkingen dienen bij terugname systemen of om een gereguleerde recycling of verwijdering door een erkende ophaaldienst.
EWC-afvalcode	EWC: 070601 waterige wasvloeistoffen en moederlogen

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. VN-nummer

Opmerkingen	Geen advies gegeven.
-------------	----------------------

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Opmerkingen	Geen advies gegeven.
-------------	----------------------

14.3. Transportgevaarklasse(n)

Opmerkingen	Geen advies gegeven.
-------------	----------------------

14.4. Verpakkingsgroep

Opmerkingen	Geen advies gegeven.
-------------	----------------------

14.5. Milieugevaren

Opmerkingen	Geen advies gegeven.
-------------	----------------------

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Geen advies gegeven.
---	----------------------

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Productnaam	Geen advies gegeven.
-------------	----------------------

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie	Internationale of EU-voorschriften voor transport van gevaarlijke goederen gelden niet voor dit product (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).
------------------------	---

ADR/RID Overige informatie

ADR Other information

Geen advies gegeven.

ADN Overige informatie

Overige informatie

Geen advies gegeven.

IMDG Overige informatie

IMDG Other information

Geen advies gegeven.

RUBRIEK 15: Regelgeving**15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

EU-richtlijn	Verordening (EG) No. 1907/2006 Verordening (EU) 2015/830 Verordening (EG) No. 1272/2008 Regulation (EC) No. 1907/2006 and Regulation (EC) 2015/830 Deze oppervlakteactieve stof voldoet aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.
Detergentia	Ingrediënten volgens de Detergentenverordening (EG) nr 648/2004: meer dan 5% tot minder dan 15% anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet ionogene oppervlakteactieve stoffen; bevat parfum.
Referenties (wet- en regelgeving)	Arbeidsomstandighedenregeling, Bijlage XIII, Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van de artikelen 4.3, eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Besluit van 11 mei 2007. Veiligheidsinformatieblad als bedoeld in artikel 31 van de EG-verordening registratie, evaluatie en autorisation van chemische stoffen. Besluit van 14 oktober 1987 houdende regelen met betrekking tot de verpakking en aanduiding van milieugevaarlijke stoffen en bepaalde gevaarlijke preparaten en Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen. Besluit van 15 januari 1997, houdende regels in het belang van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid (Arbeidsomstandighedenbesluit). Besluit van 26 maart 1996 houdende regels inzake de veiligheid van verpakkingen onder druk. Besluit van 28 november 2005, houdende regels met betrekking tot het gebruik van organische oplosmiddelen in verven en vernissen en producten voor het overspuiten van voertuigen en tot wijziging van het Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-richtlijn milieubeheer (Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen Wms). Water gevaar klasse: wgk 1, zwakke water verontreinigende stoffen.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Beoordeling chemische veiligheid uitgevoerd	Nee
Beoordeling chemische veiligheid	Geen gegevens vermeld.
Blootstellingsscenario's voor het mengsel	No
Blootstellingsscenario opmerkingen	Geen advies gegeven.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Opmerkingen leverancier	De informatie op dit gegevensblad bevat onze huidige gegevens en is betrouwbaar op voorwaarde dat het product wordt gebruikt onder de voorgeschreven omstandigheden en in overeenstemming met de gespecificeerde aanwijzing op de verpakking en/of in het technische informatiemateriaal. Ieder ander gebruik van het product in combinatie met een ander product of een ander proces is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Lijst van relevante H-zinnen (Sectie 2 en 3).	H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H302 Schadelijk bij inslikken. H312 Schadelijk bij contact met de huid. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Classificatie CLP	Eye Irrit. 2; H319; Op basis van testgegevens.
Opleidingsadviezen	Geen informatie vereist.
Aangeraden beperkingen voor het gebruik	Niet van toepassing.
Aanvullende informatie	Opmerking op de gestelde registratienummers, gebruikt in hoofdstuk 3 en artikel 8.1: A) Het gebruik van volledige Reg. No. (bijvoorbeeld 01-1234567899-22-0001) geeft aan dat de stof is door de rechtspersoon geregistreerd, die dit veiligheidsinformatieblad verstrekt. B) Het gebruik van registratienummers met vier x (bijvoorbeeld 01-1234567899-22-xxxx) geeft aan dat de stof is door een of meer stakeholders in de toeleveringsketen zijn geregistreerd. C) Het gebruik van de kern registratienummer (bijvoorbeeld 01-1234567899-22) geeft aan dat vrij beschikbare informatie van het ECHA en andere informatie op deze stof zijn gebruikt in dit veiligheidsinformatieblad. Noch heeft de uitgevende rechtspersoon voerde een registratie voor deze stof, noch werd geregistreerd door een belanghebbende in de toeleveringsketen.
Opmerkingen gebruiker	Wat betreft de in dit materiaal veiligheid gegevensformulier bedoeld product vermengd met andere materialen, gemengde of zal worden verwerkt, kan de informatie in dit materiaal veiligheidsinformatieblad, in zoverre het is niet expliciet in iets anders resultaten, niet op de zo-geproduceerde nieuw materiaal zal worden overgedragen.
Versie	1