

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Ruitenreiniger Sprayer

Pagina: 1**Samenstellingsdatum:** 01/08/2012**Herziening:** 20/08/2013**Revisie nr.** 6**Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1. Productidentificatie****Produktnaam:** Ruitenreiniger spray**Codenummer:** 00145500**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik****Gebruik produkt:** PC35: Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis).**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

Firmanaam: Exclusiva bv
Schaafstraat 17-21
1025 KD
Amsterdam
Nederland
www.exclusiva.nl

Tel: 020 - 435 77 77**Fax:** 020 - 435 77 97**Email:** info@exclusiva.nl**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen****Tel (in geval van nood):** NVIC 030-2748888

Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

(alleen kantooruren)

Rubriek 2: Identificatie van de gevaren**2.1. Indeling van de stof of het mengsel****Indeling (DSD/DPD):** Dit product heeft geen classificatie onder DSD/DPD.**2.2. Etiketteringselementen****Etiketteringselementen (DSD/DPD):****Gevarensymbolen:** Geen belangrijk risico.**S-zinnen:** S2: Buiten bereik van kinderen bewaren.

S26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoeien en deskundig medisch advies inwinnen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Ruitenreiniger Sprayer

Pagina: 2

2.3. Andere gevaren**PBT:** Deze substantie wordt niet geïdentificeerd als een PBT-substantie.**Rubriek 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen****3.2. Mengsels****Gevaarlijke ingrediënten:****3 - BUTOXYPROPAN - 2 - OL**

EINECS	CAS	Indeling (DSD/DPD)	Indeling (CLP)	Procent
225-878-4	005131-66-8	Xi: R36/38	-	1-5%

ETHANOL

200-578-6	64-17-5	F: R11 Stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt.	Flam. Liq. 2: H225	1-5%
-----------	---------	--	--------------------	------

PROPAAN-2-OL

200-661-7	67-63-0	F: R11; Xi: R36; -: R67	Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; STOT SE 3: H336	1-5%
-----------	---------	-------------------------	---	------

Rubriek 4: Eerstehulpmaatregelen**4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****Kontakt met huid:** Onmiddellijk wassen met veel zeep en water.**Kontakt met ogen:** Het oog gedurende 15 minuten met stromend water bespoelen.**Inslikken:** Mond met water spoelen.**Inademen:** Verwijder patiënt van blootstelling ervoor zorgend dat uw eigen veiligheid niet in gevaar gebracht wordt. Raadpleeg een arts.**4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten****Kontakt met huid:** Op de plek waar het contact plaats vond kan zich milde irritatie voordoen.**Kontakt met ogen:** Er kunnen zich irritatie en roodheid voordoen.**Inslikken:** De patiënt kan over irritatie van de keel klagen.**Inademen:** Geen symptomen.**4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling****Onmiddellijke/spec. behandeling:** Niet van toepassing.**Rubriek 5: Brandbestrijdingsmaatregelen****5.1. Blusmiddelen****Blusmiddelen:** Blusmiddelen passend voor de omgevingsbrand gebruiken. Water. Waterspray.

[vervolgd..]

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Ruitenreiniger Sprayer

Pagina: 3

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Blootstellingsgevaaren: Bij verbranding worden giftige dampen afgegeven, bestaande uit kooldioxide.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Advies voor brandweerlieden: Onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Beschermende kleding dragen om aanraking met huid en ogen te vermijden.

Rubriek 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

Pers. voorzorgsmaatregelen: Raadpleeg paragraaf 8 van VIB voor bijzonderheden aangaande persoonlijke bescherming. Lekkende houders omdraaien zodat de lekkende zijde bovenaan is om ontsnappen van vloeistof te voorkomen.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Milieu voorzorgsmaatregelen: Produkt niet in riolering of oppervlaktewater lozen. De gemorste stof indammen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsprocedures: In een geschikte houder doen.

6.4. Verwijzing naar andere Rubrieken

Verwijzing naar andere Rubrieken: Raadpleeg paragraaf 8 van VIB.

Rubriek 7: Hantering en opslag**7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Hanteringsvereisten: Produkt niet in een afgesloten ruimte hanteren.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagkondities: Op een koele goed geventileerde plaats opslaan. De houder goed gesloten houden.

Geschikte verpakking: Roestvrij staal. Polyethyleen.

7.3. Specifiek eindgebruik

Specifiek eindgebruik: Geen gegevens beschikbaar.

Rubriek 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**8.1. Controleparameters**

Gevaarlijke ingrediënten:

ETHANOL

Grenswaarden voor blootstelling:

Respirabel stof

	TWA 8 uur	KBL 15 min	TWA 8 uur	KBL 15 min
--	-----------	------------	-----------	------------

[vervolgd..]

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Ruitenreiniger Sprayer

Pagina: 4

NL	1000 mg/m ³	-	-	-
----	------------------------	---	---	---

PROPAAN-2-OL

NL	650 mg/m ³	-	-	-
----	-----------------------	---	---	---

8.1. DNEL/PNEC**DNEL / PNEC** Geen gegevens beschikbaar.**8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling****Bescherming van ademhaling:** Geen ademhalingsbeschermingsmiddelen vereist.**Bescherming van de handen:** Handschoenen bestand tegen oplosmiddelen.**Bescherming van de ogen:** Zorg dat er een oogdouche aanwezig is.**Bescherming van de huid:** Beschermende kleding.**Rubriek 9: Fysische en chemische eigenschappen****9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen****Toestand:** Vloeistof**Kleur:** Blauw**Geur:** Karakteristieke geur**Verdampingssnelheid:** Matig**Oxiderend:** Niet-oxiderend (volgens EG-criteria)**Oplosbaarheid in water:** Oplosbaar**Viscositeit:** Niet viscieus**Kookpunt/bereik°C:** 99**Smeltpunt/bereik°C** -1**Vlampunt °C** 58**Relatieve dichtheid:** 0.992**pH:** 6 - 8**VOC g/l:** 96**9.2. Overige informatie****Overige informatie:** Geen gegevens beschikbaar.**Rubriek 10: Stabiliteit en reactiviteit****10.1. Reactiviteit****Reactiviteit:** Stabiël bij aanbevolen transport of opslagomstandigheden.**10.2. Chemische stabiliteit****Chemische stabiliteit:** Stabiël onder normale omstandigheden.**10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties****Gevaarlijke reacties:** Gevaarlijke reacties vinden niet plaats onder normale transport- of opslagomstandigheden.**10.4. Te vermijden omstandigheden**

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Ruitenreiniger Sprayer

Pagina: 5

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**Te vermijden materialen:** Sterke oxideermiddelen.**10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten****Gevaarlijke ontledingsprod:** Bij verbranding worden giftige dampen afgegeven, bestaande uit kooldioxide / koolmonoxide.**Rubriek 11: Toxicologische informatie****11.1. Informatie over toxicologische effecten****Gevaarlijke ingrediënten:****ETHANOL**

IVN	RAT	LD50	1440	mg/kg
ORL	MUS	LD50	3450	mg/kg
ORL	RAT	LD50	7060	mg/kg

PROPAAN-2-OL

IVN	RAT	LD50	1088	mg/kg
-----	-----	------	------	-------

Toxiciteit: Geen gegevens beschikbaar.**Symptomen / blootstellingsroutes****Kontakt met huid:** Op de plek waar het contact plaats vond kan zich milde irritatie voordoen.**Kontakt met ogen:** Er kunnen zich irritatie en roodheid voordoen.**Inslikken:** De patiënt kan over irritatie van de keel klagen.**Inademen:** Geen symptomen.**Rubriek 12: Ecologische informatie****12.1. Toxiciteit****Ekotoxiciteit:** Geen gegevens beschikbaar.**12.2. Persistentie en afbreekbaarheid****Persistentie en afbraak:** Biologisch afbreekbaar.**12.3. Bioaccumulatie****Mogelijke bioaccumulatie:** Niet potentieel bioaccumuleerbaar.**12.4. Mobiliteit in de bodem****Mobiliteit:** Oplosbaar in water.**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling****PBT:** Deze substantie wordt niet geïdentificeerd als een PBT-substantie.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Ruitenreiniger sprayer

Pagina: 6

12.6. Andere schadelijke effecten

Andere schadelijke effecten: Verwaarloosbare ecotoxiciteit.

Rubriek 13: Instructies voor verwijdering**13.1. Afvalverwerkingsmethoden**

Verwijderen van verpakking: Als normaal industrieel afval verwijderen.

Opmerking: De gebruiker wordt opmerkzaam gemaakt op de mogelijke regionale of nationale voorschriften met betrekking tot verwijdering.

Rubriek 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Transportklasse: Dit product is niet geclassificeerd voor transport.

Rubriek 15: Regelgeving**15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Chemischeveiligheidsbeoordeling: De leverancier heeft geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor de stof of het mengsel.

Rubriek 16: Overige informatie**Overige informatie**

Overige informatie: Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) Nr. 1272/2008.
Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening nr. 453/2010.

Zinnen van deel 2 / 3: H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
R11: Licht ontvlambaar.
R36/38: Irriterend voor de ogen en de huid.
R36: Irriterend voor de ogen.
R67: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Wettelijke ontkenning: De hierboven vermelde informatie wordt verondersteld juist te zijn, maar vormt geen uitputtende opsomming en dient alleen als richtlijn gebruikt te worden. Deze firma kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die het resultaat is van het hanteren van het hierboven vermelde produkt.