



# Bumperspray

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830  
Datum van uitgave: 19-6-2015 Datum herziening: 19-6-2015 Vervangt: 16-10-2014 Versie: 2.0

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

Productnaam : Bumperspray  
Productcode : 242  
Producttype : Detergent

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### 1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik

Hoofdgebruikscategorie : Professioneel gebruik  
Functie of gebruikscategorie : Schoonmaak-/wasmiddelen en additieven

##### 1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Exclusiva  
Dynamostraat 11  
1014 BN Amsterdam - Nederland  
T +31 (0)88 4356666  
[info@exclusiva.nl](mailto:info@exclusiva.nl)

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

| Land                    | Organisatie/Bedrijf                                                                                                                                                                                                           | Adres                           | Noodnummer       | Opmerking |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------|
| Nederland / Netherlands | NVIC / National Poisons Information Centre<br>Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen / Only for the purpose of informing medical personell in cases of acute intoxications | P.O. Box 1<br>3720 BA Bilthoven | +31 30 274 88 88 |           |

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 2 H225  
STOT SE 3 H336  
Asp. Tox. 1 H304  
Aquatic Chronic 2 H411

Volledige tekst van de categorieën en risicozinnen: zie hoofdstuk 16

##### Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 2.2. Etiketteringselementen

##### Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP)



Signaalwoord (CLP) : Gevaar  
Gevaarlijke bestanddelen : Koolwaterstoffen, C7-C9, n-alkanen, isoalkanen, cyclische; Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten  
Gevarenaanduidingen (CLP) : H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.  
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.  
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.  
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

# Bumperspray

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

### Veiligheidsaanbevelingen (CLP)

: P210 - Verwijderd houden van warme, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.  
P261 - Inademing van damp, spuitnevel vermijden.  
P273 - Voorkom lozing in het milieu.  
P280 - Beschermende handschoenen, Beschermende kleding, Oogbescherming dragen.  
P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een arts raadplegen.  
P331 - GEEN braken opwekken.  
P403+P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

### 2.3. Andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen

Niet van toepassing

### 3.2. Mengsels

| Naam                                                                        | Productidentificatie                                                                   | %     | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten | (EG-Nr) 918-481-9<br>(EU Identificatie-Nr) 649-327-00-6<br>(REACH-nr) 01-2119457273-39 | >= 30 | Asp. Tox. 1, H304                                                                     |
| Koolwaterstoffen, C7-C9, n-alkanen, isoalkanen, cyclische                   | (EG-Nr) 920-750-0<br>(REACH-nr) 01-2119473851-33                                       | >= 30 | Flam. Liq. 2, H225<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO algemeen : Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond.  
EHBO na inademing : Bij een ongeval door inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten.  
EHBO na contact met de huid : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.  
EHBO na contact met de ogen : Onmiddellijk en overvloedig spoelen met water. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Een arts raadplegen.  
EHBO na opname door de mond : Spoel de mond met water, niet laten braken en een arts waarschuwen.

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen/effecten na inademing : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.  
Symptomen/effecten na contact met de huid : Irritatie van de huid. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.  
Symptomen/effecten na contact met de ogen : Kan lichte irritatie veroorzaken.  
Symptomen/effecten na opname door de mond : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen, een arts raadplegen.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Schuim, poeder, koolstofdioxide (CO2), waternevel.  
Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen sterke waterstraal.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brandgevaar : De hitte van de haard kan ontvlambare damp vormen.

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Blusinstructies : Wees uiterst voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand. Vermijd dat het bluswater in het milieu terechtkomt.  
Bescherming tijdens brandbestrijding : Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Algemene maatregelen : Geen vlammen, geen vonken. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Vermijd inademing van de dampen. Zorg voor voldoende ventilatie.

# Bumperspray

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

### 6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

|                      |                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermingsmiddelen | : Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. |
| Noodprocedures       | : Overbodig personeel weg laten gaan. Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.                  |

### 6.1.2. Voor de hulpdiensten

|                      |                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermingsmiddelen | : Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. |
| Noodprocedures       | : De ruimte ventileren.                                                                                  |

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Waarschuw de betreffende autoriteiten als de vloeistof een riolering of open water binnendringt.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Voor insluiting    | : Gemorst product zo snel mogelijk opruimen met behulp van een absorberend product. |
| Reinigingsmethoden | : Restanten wegspoelen met overvloedig water.                                       |

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : Zorg voor een goede ventilatie in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden. Vermijd onnodige blootstelling. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Vonkvrije, explosieveilige apparatuur/verlichting gebruiken.

Hygiënische maatregelen : De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagvoorwaarden : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

Opslagtemperatuur : > 10 °C

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Persoonlijke beschermingsuitrusting:

Nauwaansluitende bril (EN166). Beschermende kleding. Handschoenen (EN374).

#### Bescherming van de handen:

Handschoenen van nitrilrubber, dikte  $\geq 0,38$  mm (aanbevolen), doorbraaktijd > 360 min (EN374)

#### Bescherming van de ogen:

Gebruik een spatbril als oogcontact door opspatting mogelijk is

#### Huid en lichaam bescherming:

Beschermende kleding met lange mouwen (EN 14605)

#### Bescherming van de ademhalingswegen:

Bij voldoende ventilatie is dit niet noodzakelijk. Dit product niet bij slechte ventilatie gebruiken, tenzij een beschermend masker met een geschikte gasfilter (type A1 overeenkomstig norm EN 14387) wordt gedragen

#### Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:



## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Fysische toestand | : Vloeibaar  |
| Kleur             | : Kleurloos. |

# Bumperspray

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Geur                                           | : Petroleumachtige geur.    |
| Geurdrempelwaarde                              | : Geen gegevens beschikbaar |
| pH                                             | : Geen gegevens beschikbaar |
| Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) | : Geen gegevens beschikbaar |
| Smeltpunt                                      | : Geen gegevens beschikbaar |
| Vriespunt                                      | : Geen gegevens beschikbaar |
| Kookpunt                                       | : > 90 °C                   |
| Vlampunt                                       | : ± 15 °C                   |
| Zelfontbrandingstemperatuur                    | : Geen gegevens beschikbaar |
| Ontledingstemperatuur                          | : Geen gegevens beschikbaar |
| Ontvlambaarheid (vast,gas)                     | : Geen gegevens beschikbaar |
| Dampspanning                                   | : Geen gegevens beschikbaar |
| Relatieve dampdichtheid bij 20 °C              | : Geen gegevens beschikbaar |
| Relatieve dichtheid                            | : Geen gegevens beschikbaar |
| Dichtheid                                      | : ± 0,81 g/ml               |
| Oplosbaarheid                                  | : Niet oplosbaar in water.  |
| Log Pow                                        | : Geen gegevens beschikbaar |
| Viscositeit, kinematisch                       | : < 20,5 mm²/s              |
| Viscositeit, dynamisch                         | : Geen gegevens beschikbaar |
| Ontploffingseigenschappen                      | : Geen gegevens beschikbaar |
| Oxiderende eigenschappen                       | : Geen gegevens beschikbaar |
| Explosiegrenzen                                | : Geen gegevens beschikbaar |

### 9.2. Overige informatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Geen reactiviteits gevaar anders dan beschreven in onderstaande sub-rubriek.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel bij de gebruiks- en opslagvoorwaarden zoals aanbevolen in rubriek 7.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Rechtstreeks zonlicht. Extreem hoge of lage temperaturen. Open vuur. Vermijd contact met hete oppervlakken.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Acute toxiciteit (oraal)     | : Niet ingedeeld |
| Acute toxiciteit (dermaal)   | : Niet ingedeeld |
| Acute toxiciteit (inhalatie) | : Niet ingedeeld |

#### Koolwaterstoffen, C7-C9, n-alkanen, isoalkanen, cyclische

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| LD50 oraal rat                           | > 5000 mg/kg                 |
| LD50 oraal                               | > 5840 mg/kg lichaamsgewicht |
| LD50 dermaal konijn                      | > 2800 mg/kg                 |
| LD50 dermaal                             | > 2920 mg/kg lichaamsgewicht |
| LC50 inhalatie rat (mg/l)                | > 23,3 mg/l                  |
| LC50 inhalatie rat (Stof/Mist - mg/l/4u) | > 23300 mg/l                 |

#### Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| LD50 dermaal rat                         | > 5000 mg/kg |
| LC50 inhalatie rat (mg/l)                | > 49510 g/m³ |
| LC50 inhalatie rat (Stof/Mist - mg/l/4u) | > 5610 mg/l  |

# Bumperspray

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

|                                          |                                                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Huidcorrosie/-irritatie                  | : Niet ingedeeld                                                            |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie           | : Niet ingedeeld                                                            |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid | : Niet ingedeeld                                                            |
| Mutageniteit in geslachtscellen          | : Niet ingedeeld                                                            |
| Kankerverwekkendheid                     | : Niet ingedeeld                                                            |
| Giftigheid voor de voortplanting         | : Niet ingedeeld                                                            |
| STOT bij eenmalige blootstelling         | : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                             |
| STOT bij herhaalde blootstelling         | : Niet ingedeeld                                                            |
| Gevaar bij inademing                     | : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. |

### Bumperspray

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Viscositeit, kinematisch | < 20,5 mm²/s |
|--------------------------|--------------|

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

|                                  |                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Acute aquatische toxiciteit      | : Niet ingedeeld                                                        |
| Chronische aquatische toxiciteit | : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

### Koolwaterstoffen, C7-C9, n-alkanen, isoalkanen, cyclische

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| LC50 vissen 1                 | 3 - 10 mg/l |
| EC50 Daphnia 1                | 4,6 mg/l    |
| EC50 andere waterorganismen 1 | 10 mg/l     |
| EC50 andere waterorganismen 2 | 10 mg/l     |

### Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| LC50 vissen 1                 | > 1000 mg/l           |
| EC50 andere waterorganismen 1 | > 1000 mg/l waterflea |
| EC50 andere waterorganismen 2 | > 1000 mg/l           |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

#### Bumperspray

|                                 |                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

### 12.3. Bioaccumulatie

### Koolwaterstoffen, C7-C9, n-alkanen, isoalkanen, cyclische

|         |      |
|---------|------|
| Log Pow | 4,85 |
|---------|------|

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.6. Andere schadelijke effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

|                                                      |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanbevelingen voor afvoer van producten/verpakkingen | : Restanten wegspoelen met overvloedig water. Dit product en de verpakking ervan moeten op een veilige manier verwijderd worden in overeenstemming met de lokale wetgeving. |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

### 14.1. VN-nummer

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| VN-nr (ADR)  | : UN 3295             |
| VN-nr (IMDG) | : Niet van toepassing |
| VN-nr (IATA) | : Niet van toepassing |
| VN-nr (ADN)  | : Niet van toepassing |
| VN-nr (RID)  | : Niet van toepassing |

### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Officiële vervoersnaam (ADR) | : KOOLWATERSTOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G. |
|------------------------------|---------------------------------------|

# Bumperspray

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

|                                    |                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Officiële vervoersnaam (IMDG)      | : Niet van toepassing                                                                                                                     |
| Officiële vervoersnaam (IATA)      | : Niet van toepassing                                                                                                                     |
| Officiële vervoersnaam (ADN)       | : Niet van toepassing                                                                                                                     |
| Officiële vervoersnaam (RID)       | : Niet van toepassing                                                                                                                     |
| Omschrijving vervoerdocument (ADR) | : UN 3295 KOOLWATERSTOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (Koolwaterstoffen, C7-C9, n-alkanen, isoalkanen, cyclische), 3, II, (D/E), MILIEUGEVAARLIJK |

### 14.3. Transportgevarenklasse(n)

#### ADR

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Transportgevarenklasse(n) (ADR) | : 3 |
| Gevaarsetiketten (ADR)          | : 3 |



#### IMDG

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Transportgevarenklasse(n) (IMDG) | : Niet van toepassing |
|                                  | :                     |

#### IATA

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Transportgevarenklasse(n) (IATA) | : Niet van toepassing |
|----------------------------------|-----------------------|

#### ADN

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Transportgevarenklasse(n) (ADN) | : Niet van toepassing |
|---------------------------------|-----------------------|

#### RID

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Transportgevarenklasse(n) (RID) | : Niet van toepassing |
|---------------------------------|-----------------------|

### 14.4. Verpakkingsgroep

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Verpakkingsgroep (ADR)  | : II                  |
| Verpakkingsgroep (IMDG) | : Niet van toepassing |
| Verpakkingsgroep (IATA) | : Niet van toepassing |
| Verpakkingsgroep (ADN)  | : Niet van toepassing |
| Verpakkingsgroep (RID)  | : Niet van toepassing |

### 14.5. Milieugevaren

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Milieugevaarlijk        | : Ja                                      |
| Mariene verontreiniging | : Nee                                     |
| Overige informatie      | : Geen aanvullende informatie beschikbaar |

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

#### Landtransport

|                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Classificeringscode (ADR)                                         | : F1                |
| Bijzondere bepaling (ADR)                                         | : 640D              |
| Beperkte hoeveelheden (ADR)                                       | : 1I                |
| Uitgezonderde hoeveelheden (ADR)                                  | : E2                |
| Verpakkingsinstructies (ADR)                                      | : P001, IBC02, R001 |
| Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke verpakking (ADR)       | : MP19              |
| Instructies voor transporttanks en bulkcontainers (ADR)           | : T7                |
| Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers (ADR) | : TP1, TP8, TP28    |
| Tankcode (ADR)                                                    | : LGBF              |
| Voertuig voor vervoer van tanks                                   | : FL                |
| Transportcategorie (ADR)                                          | : 2                 |
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Behandeling (ADR)        | : S2, S20           |
| Gevaarnummer (Kemler-nr.)                                         | : 33                |
| Oranje identificatiebord                                          | :                   |



|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Code tunnelbeperking (ADR) | : D/E |
|----------------------------|-------|

# Bumperspray

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

### Transport op open zee

Geen gegevens beschikbaar

### Luchttransport

Geen gegevens beschikbaar

### Transport op binnenlandse wateren

Geen gegevens beschikbaar

### Spoorwegtransport

Geen gegevens beschikbaar

### 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### 15.1.1. EU-voorschriften

Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld

Bevat geen stoffen die vallen onder VERORDENING (EU) nr. 649/2012 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN VAN DE RAAD van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.

Stof(fen) valt (vallen) niet onder Verordening (EU) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en van de Raad van 29 april 2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 79/117/EEC.

| Allergene geurstoffen > 0,01%:                      |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| LIMONENE                                            |       |
| Detergentenverordening : Etikettering van gehalten: |       |
| Component                                           | %     |
| alifatische koolwaterstoffen                        | >=30% |
| parfums                                             |       |
| LIMONENE                                            |       |

#### 15.1.2. Nationale voorschriften

##### Nederland

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 16: Overige informatie

| Integrale tekst van de zinnen H en EUH: |                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 2                       | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 2                                        |
| Asp. Tox. 1                             | Aspiratiegevaar, categorie 1                                                                   |
| Flam. Liq. 2                            | Ontvlambare vloeistoffen, categorie 2                                                          |
| STOT SE 3                               | Specifieke doelorgaan toxiciteit bij eenmalige blootstelling, categorie 3, narcotische werking |
| H225                                    | Licht ontvlambare vloeistof en damp.                                                           |
| H304                                    | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.                      |
| H336                                    | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                                                  |
| H411                                    | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                          |

# Bumperspray

## Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

### Classificatie en procedure die is gebruikt voor het vaststellen van de classificatie van de mengels overeenkomstig Verordening (EG) 1272/2008 [CLP]:

|                   |      |                    |
|-------------------|------|--------------------|
| Flam. Liq. 2      | H225 | Berekeningsmethode |
| STOT SE 3         | H336 | Berekeningsmethode |
| Asp. Tox. 1       | H304 | Berekeningsmethode |
| Aquatic Chronic 2 | H411 | Berekeningsmethode |

VIB EU (REACH bijlage II)

*Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.*