

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 1 van 10
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 29 / 10 / 2012
		Vervangt : 0 / 0 / 0
GEVELREINIGER HDL		GHS - EU

Exclusiva bv
 Schaafstraat 17-21
 1021 KD Amsterdam
 telefoon 0031-(0)20 - 435 77 77
 fax 0031-(0)20 - 435 77 97

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Identificatie van het product. : Vloeibaar preparaat.
 Handelsnaam : **GEVELREINIGER HDL.**
 Aard van het product : Sterk alkalisch reinigingsmiddel
 Format : Verordening (EU) Nr. 453/2010 van de commissie van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach).

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruiksaanwijzing : Zie productinformatieblad / etiket voor gedetailleerde inlichtingen.
 Gebruikssectorcategorie : SU 22; Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)
 Chemische productcategorie : PC35: Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)
 Procescategorie : PROC 13; Behandelen van voorwerpen door onderdompeling of overgieten.
 PROC 19; Handmatig mengen met intiem contact en uitsluitend persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Naam en functie van de verantwoordelijke persoon : Exclusiva bv
 t.a.v. Dhr. J. van Dijk
 info@exclusiva.nl
 Verantwoordelijk voor marktintroductie : Zie adres hierboven.

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

: Telefoonnummer tijdens kantooruren: +31(0)20 - 435 77 77
 (NI) Nederland: NVIC +31 (0)30 2748888 Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij accidentele vergiftigingen.
 België: Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum Emergency telephone: +32 70 245 245

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling van de stof of het mengsel
 Classificatie EC 67/548 of EC 1999/45
 Classificatie : C; R35
 Gevarenklasse en categoriecode(s), Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
 • Gezondheidsgevaar : Huidcorrosie - Kategorie 1A - Gevaarlijk - (CLP : Skin Corr. 1A) - H314
 Ernstig oogletsel - Kategorie 1 - Gevaarlijk - (CLP : Eye Dam. 1) - H318
 • Materiële gevaren : Corrosief voor metalen - Kategorie 1 - Waarschuwing - (CLP : Met. Corr. 1) - H290

 exclusiva	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 2 van 10
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 29 / 10 / 2012
		Vervangt : 0 / 0 / 0
GEVELREINIGER HDL		GHS - EU

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren (Vervolg)

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering EC 67/548 of EC 1999/45

Symbo(o)l(en)



R-Zinnen

S-Zinnen

Bevat

Labelling Regulation EC 1272/2008 (CLP)

• Gevarenpictogrammen

: C : Bijtend.

: R35 - Veroorzaakt ernstige brandwonden.

: S26 - Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

S36/37/39 - Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

S45 - Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

: Kaliumhydroxide



• Gevarenpictogrammen

• Signaal woord

• Gevarenaanduidingen

• Voorzorgsmaatregelen

Algemeen

Preventie

Reactie

Opslag

Instructies voor verwijdering

: GHS05

: Gevaar

Waarschuwing

: H290 - Kan bijtend zijn voor metalen.

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.

: P102 - Buiten het bereik van kinderen bewaren.

: P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P234 - Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P264 - Na het werken met dit product ... grondig wassen.

: P301+330+331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken.

P390 - Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.

P303+361+353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.

P363 - Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

: P403+233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

: P501 - Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

2.3. Andere gevaren

Nota.

: De informatie in deze rubriek geldt voor het onverdunde produkt.

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 3 van 10
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 29 / 10 / 2012
		Vervangt : 0 / 0 / 0
GEVELREINIGER HDL		GHS - EU

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1./3.2. Stof / Mengsel : Mengsel.

Voor de gezondheid of voor het milieu gevaarlijke stoffen (verordening (EG) 1272/2008) :

Naam Component		Waarde(n)	CAS-nr.	EG-nr.	Catalogus-nummer	REACH	Indeling
POTASSIUM HYDROXIDE	:	Tussen 20 en 24.9 %	1310-58-3	215-181-3	019-002-00-8	01-2119487136-33-XXXX	Xn; R22 C; R35 ----- Not CLP Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 4 (Oral);H302
PPG-6-DECETH-9	:	Tussen 1 en 4.9 %	68154-97-2	polymer	----	POLYMER	Niet geclassificeerd. (DSD/DPD) ----- Niet geclassificeerd. (GHS)
SODIUM COCAMINOPROPIONATE	:	Tussen 0.1 en 1 %	68608-68-4	271-795-1	----	----	Xi; R36 ----- Eye Irrit. 2;H319

RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Inademing : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig ademhalingsrisico in te houden.

-Contact met de huid



: Onmiddellijk spoelen met veel water.
Vervuilde kleding uittrekken en huid grondig wassen met milde zeep en water.
Medische hulp inroepen indien zich een irritatie ontwikkelt.

-Contact met de ogen



: In geval van oogcontact, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten.
Contactlenzen verwijderen
Onmiddellijk een arts/oogarts raadplegen.

-Inslikken

: In het geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Lauwwarm water of melk (ca. 200 ml.) geven. Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Geen braken opwekken om inademing langs de ademhalingswegen te voorkomen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Algemene informatie : Geen gegevens beschikbaar.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Algemene informatie : Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.
Zie: <http://www.cdc.gov/NIOSH/ipcs/icstart.html>

 exclusiva	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 4 van 10
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 29 / 10 / 2012
		Vervangt : 0 / 0 / 0
GEVELREINIGER HDL		GHS - EU

RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Blusmiddelen

: Product is niet brandbaar en niet explosief
Alle blusmiddelen kunnen worden gebruikt.

Aangrenzende branden



: Waternevel gebruiken om blootgestelde oppervlakken af te koelen.
Alle bekende blusmiddelen kunnen gebruikt worden.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke risico's,

: Bij brandsituaties zal gevaarlijke rook aanwezig zijn.

Gevaarlijke verbrandingsprodukten

: Bij onvolledige verbranding kan koolstofmonoxide ontstaan.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Brandklasse,

: Niet brandbaar.

Speciale beschermingsmiddelen voor de brandweer

: Gebruik persluchtapparatuur en beschermende kleding welke bestand is tegen chemische invloeden.

Speciale voorschriften

: Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het milieu terechtkomt.

RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

Algemene informatie



: Het gemorst produkt op een hard oppervlak kan een ernstig slip-/valrisico inhouden.

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen

: Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
Zorg voor voldoende ventilatie.
Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.
Omstaanders uit de gevarezone houden.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen voor het milieu, :

Verhinder het binnendringen in rioleringen, kelders, werkputten en elke plaats waar ophoping gevaarlijk kan zijn.
Niet in openbare wateren of het milieu laten wegstromen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden,

: Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt.
Grote gemorste hoeveelheid op grond indijken en opnemen door te mengen met inerte korrelige vaste stoffen.
Restanten aanlengen met veel water en wegspoelen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

: RUBRIEK 8

 exclusiva	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 5 van 10
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 29 / 10 / 2012
		Vervangt : 0 / 0 / 0
GEVELREINIGER HDL		GHS - EU

RUBRIEK 7 Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Algemeen,** : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Niet eten of drinken tijdens gebruik.
Persoonlijke bescherming : Draag geschikte beschermende kleding.
Hantering : Vermijd contact van het onverdunde product met huid, ogen en kleding.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Opslag** : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Niet opslaan in de nabijheid van oxydatiemiddelen of zure materialen.
Vorstvrij bewaren.
Houdbaarheid : Na opening is het produkt stabiel gedurende minstens 12 maanden.

7.3. Specifiek eindgebruik

- Ontsmettingsprocedures,** : Na gebruik handen wassen met water en zeep.

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

- 8.1.1 Arbeidshygiënische blootstellingsgrens** : http://www.dguv.de/ifa/de/gestis/limit_values/index.jsp
DNEL's mg/m³ : Geen gegevens beschikbaar.
PNEC's mg/l:mg/kg : Geen gegevens beschikbaar.
• Pictogrammen (Voorzorgsmaatregelen)



8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

- Persoonlijke bescherming** : Kaliumhydroxide : TLV© - Ceiling [mg/m³] : 2
Kaliumhydroxide : OEL (UK)-STEL [ppm] : 2
-Ademhalingsbescherming : Vermijd onnodige blootstelling.
Geen bescherming is vereist indien men een voldoende ventilatie handhaaft.
- Huidbescherming : Neopreen- of rubberhandschoenen dragen.
Draag geschikte beschermende kleding.
- Oogbescherming : Een veiligheidsbril met zijbescherming moet worden gedragen om verwonding te vermijden door rondvliegende deeltjes en/of ander oogcontact met dit produkt.
Algemene hygiëne : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
Vermijd contact van het onverdunde product met huid, ogen en kleding.

 exclusiva	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 6 van 10
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 29 / 10 / 2012
		Vervangt : 0 / 0 / 0
GEVELREINIGER HDL		GHS - EU

RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand bij 20°C	: Vloeibaar
Kleur	: Kleurloos
Geur	: Kenmerkend
pH-waarde	: 13
Kookpunt [°C]	: Geen gegevens beschikbaar.
Eindkookpunt [°C]	: Geen gegevens beschikbaar.
9.1.g. Vlampunt	
Vlampunt [°C]	: > 100°C
Dampspanning, 20°C	: Geen gegevens beschikbaar.
Dampspanning, 50°C	: Geen gegevens beschikbaar.
Dichtheid	: 1200 g/l
Oplosbaarheid in water	: Volledig
Log P octanol / water bij 20°C	: Geen gegevens beschikbaar.
Zelfontbrandingstemperatuur [°C]	: Geen gegevens beschikbaar.
Viscositeit	: 200 mPas
9.1.s. Explosieve eigenschappen	
Explosiegrenzen - onderste [%]	: Geen gegevens beschikbaar.
Explosiegrenzen - bovenste [%]	: Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Reactiviteit,	: Kan reageren of onverenigbaar zijn met basen.
---------------	---

10.2. Chemische stabiliteit

Chemische stabiliteit	: Stabiel onder normale omstandigheden.
-----------------------	---

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties.	: Sterk oxyderende stoffen. Sterke zuren.
-----------------------	--

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden condities.	: Let op! Niet in combinatie met zuren gebruiken; er kunnen gevaarlijke gassen vrijkomen.
-------------------------	---

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen	: Oxydatiemiddel. Sterke zuren. Metalen.
----------------------	--

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontbindingsproducten.	: Geen in normale omstandigheden.
-----------------------------------	-----------------------------------

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 7 van 10
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 29 / 10 / 2012
		Vervangt : 0 / 0 / 0
GEVELREINIGER HDL		GHS - EU

RUBRIEK 11 Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

	: Met het product als zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in (EC) 1272/2008 is dit product geclassificeerd zoals vermeld in rubriek 2. De toxische componenten zijn vermeld in rubriek 3.
Acute toxiciteit	: Informatie betreffende grondstoffen. KaliumHydroxide cas.nr. 1310-58-3
- Inademing	: Irriterend voor de ademhalingswegen. Het product kan bijtend zijn voor de ademhalingswegen. Symptomen: Pijnlijke keel, Hoesten, Kortademigheid, Ademnood.
- Dermaal	: Bijtend voor de ogen en de huid. Symptomen: Roodheid, Pijn, Ernstige brandwonden.
- Oculair	: Gevaar voor ernstig oogletsel. Symptomen: Roodheid, Pijn, Slecht zien.
- Inslikken	: Schadelijk bij opname door de mond. Symptomen: Buikpijn, Diarree, Braken. * KaliumHydroxide: LD50 (Rat, oraal): > 200 mg/kg
- Andere	: De verschijnselen van longoedeem openbaren zich veelal na enkele uren en worden versterkt door lichamelijke inspanningen.
Sensibilisatie	: Geen gegevens beschikbaar.
Mutageniteit	: Geen gegevens beschikbaar.
Carcinogeniteit	: Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 12 Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

: Informatie over ingrediënten.
KaliumHydroxide Cas.nr. 1310-58-3
LC50 (Vis, 96h): 80 mg/l (Gambusia affinis)

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

: De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.
Met het product als zodanig is geen ecologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in (EC) 1272/2008 is dit product voor het milieu ingedeeld zoals vermeld in rubriek 2. Eventueel milieu belastende componenten zijn vermeld in rubriek 3.

12.3. Bioaccumulatie

: Geen gegevens beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit, : Geen gegevens beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

: Geen gegevens beschikbaar.

12.6. Andere schadelijke effecten

: Geen gegevens beschikbaar.


 exclusiva	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 8 van 10
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 29 / 10 / 2012
		Vervangt : 0 / 0 / 0
GEVELREINIGER HDL		GHS - EU

RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Algemeen	: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.
Verpakking	: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
Product	: ERC8a; Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen ERC8d; Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen.
Lozing	: Voorkom lozing in het milieu. Afvalwater kan via het openbaar vuilwaterriool worden afgevoerd. Plaatselijke voorschriften i.v.m. verwerking respecteren.
Verwijderingsmethode	: Bij voorkeur recycleren in plaats van storten of verbranden.
Industrieel afval nr.	: 15 01 08: VERPAKKINGSAFVAL, ABSORBENS, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING; verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee verontreinigd is.

RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

Algemene informatie	: ADR 2011
14.1. UN-nummer	
UN nr.	: 3266
14.2. Juiste vervoersnaam.	
ADR benaming,	: UN3266 BIJTENDE BASISCHE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. (Kaliumhydroxide), 8, III, (E)
Tunnel beperking code	
	: E : Doorgang verboden door tunnels Cat.E (alle vervoer).
-Beperkte Hoeveelheid	: 5 L Samengestelde verpakkingen-Binnenverpakking: Maximale inhoud : 5 l. Samengestelde verpakkingen-Collo: Maximale bruto massa (kg)/ inhoud (l) 30 : Binnenverpakkingen geplaatst in met krimp- of rekfolie omwikkelde trays-Binnenverpakking: Maximale inhoud : Binnenverpakkingen geplaatst in met krimp- of rekfolie omwikkelde trays-Collo: Maximale bruto massa (kg)/ inhoud (l) 20 :
Zeevervoer	
Luchtvervoer	
- ICAO/IATA	: Packaging instructions cargo : 856 Packaging instructions passenger: 852
14.3. Transportgevaarklasse(n)	
Gevarenklasse.	: 8
- Etikettering ADR	
	: 8: Bijtende stoffen
- IMO-IMDG code	: Klasse 8

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 9 van 10
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 29 / 10 / 2012
		Vervangt : 0 / 0 / 0
GEVELREINIGER HDL		GHS - EU

RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer (Vervolg)

- IATA - Klasse of divisie : 8

14.4. Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep : III
IMO Verpakkingsgroep : III
IATA Verpakkingsgroep : III

14.5. Milieugevaar

Milieu. : Geen gegevens beschikbaar.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Noodmaatregelen bij ongeval : Geen open vuur. Rookverbod.
Omstaanders uit de gevarenszone houden.
ONMIDDELIJK POLITIE EN BRANDWEER WAARSCHUWEN.

- EMS-Nr : F-A S-B

14.7. Bulktransport conform Bijlage II van de MARPOL-overeenkomst 73/78 en IBC-code

: Niet van toepassing

RUBRIEK 15 Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Safety. : Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.
Verordening (EG) Nr. 648/2004 van 31 maart 2004 betreffende detergentia.
Bijlage VII.
Bevat : < 5% : - Amfotere oppervlakteactieve stoffen - Niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen
Informatie over kleurstoffen.
Ingrediënten INCI : AQUA, POTASSIUM HYDROXIDE, PPG-6-DECETH-9, PROPYLENE GLYCOL, HYDROXYPROPYL METHYL CELLULOSE, SODIUM COCAMINOPROPIONATE.
Andere Zinnen : Reinigingsmiddelen altijd achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Informatie : Blootstellingsscenario's (ES) zijn in ontwikkeling

RUBRIEK 16 Overige informatie

Lijst van relevante R-zinnen (rubr. 3) : R22 - Schadelijk bij opname door de mond.
R35 - Veroorzaakt ernstige brandwonden.
R36 - Irriterend voor de ogen.

Lijst van relevante H-zinnen. (punt 3) : H302 - Schadelijk bij inslikken.
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Herziening : Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn in de tekst aangegeven met *.

Drukdatum : 29 / 10 / 2012

Aanbevolen toepassingen & beperkingen : Zie etiket voor gedetailleerde inlichtingen.

Nota

De informatie, gegeven in dit informatieblad, heeft betrekking op het in rubriek 1 genoemde product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden gebruikt op de wijze en voor de doeleinden die de fabrikant aangeeft. De vermeldingen zijn gebaseerd op de meest recente, ons bekende informatie en worden zonodig regelmatig door ons herzien. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze

 exclusiva	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 10 van 10
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 29 / 10 / 2012
		Vervangt : 0 / 0 / 0
GEVELREINIGER HDL		GHS - EU

RUBRIEK 16 Overige informatie (Vervolg)

informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van dit product. Aanbevolen wordt om de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad, zonodig in aangepaste vorm, door te geven aan belanghebbenden.

Einde van document