BD 43/25 C CLASSIC BP

Batterij-aangedreven en economisch: de BD 43/25 C schrob-/zuigmachine met disctechnologie reinigt tot 1700 m² per uur. Voor basis- en onderhoudsreiniging van oppervlakken tot 900 m².

EASY-Operation

Bestelnr.	1.515-400.0

- Efficiënte 1-schijfstechniek
- Werking op batterij
- Frame corrosiewerend

Technische gegevens

EAN Code		4054278059525
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		Aandrijving door rotatie van de borstel
Werkbreedte borstels	**mm**	430
Werkbreedte afzuiging	**mm**	750
Vers/vuilwatertank	**l**	25 / 25
Theoretische oppervlakteprestatie	**m²/u**	1720
Praktische oppervlakteprestatie	**m²/u**	1250
accu	**V**	24
batterijduur	**u**	max. 2
Borstelsnelheid	**tpm**	180
Borstelcontactdruk	**g/cm² / kg**	30 – 40 / 22,5 – 28
Waterverbruik	**l/min**	max. 2,7
Opnamekracht	**W**	1100
Kleur		antraciet
Gewicht zonder accessoires	**kg**	44
Afmetingen (L × B × H)	**mm**	1135 × 520 × 1025

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Discborstel	■
Twee-tank-systeem	■
Zuigbalk, V-vormig	■

■ Bij de levering inbegrepen

Robuuste bedieningselementen

- Ontwikkeld voor dagelijks werkgebruik.
- Robuust, duurzaam en betrouwbaar apparaat.

Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-Panel

- Zelfverklarende symbolen en overzichtelijke display.
- Magneetventiel voor automatische wateruitschakeling nadat de dodemansknop is losgelaten.
- Gemakkelijke bediening van de machine door een klein aantal, geel gecodeerde bedieningselementen.

Klein, compact apparaat

- Zeer wendbaar en gebruiksvriendelijk.
- Goed zicht op te reinigen oppervlak.

BD 43/25 C Classic Bp, 1.515-400.0, 2025-03-04

TOEBEHOREN VOOR BD 43/25 C CLASSIC BP
1.515-400.0

1

2

3


4

5

6

7–8

9


10

11

12

13

14

		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELSCHIJF				
Scheibenbürste, Middel, rood, 430 mm	1	4.905-022.0	Middelharde discborstel (430 mm) in rode uitvoering voor alle gangbare reinigingstaken. Borstelharen van polypropyleen: 0,6 mm dik, 41 mm lang.	■
Scheibenbürste, Zacht, naturel, 430 mm	2	4.905-023.0	Zachte discborstel (natuur, 430 mm) voor polijsten en licht schuren. Borstelharen: Union Burnish Mixture; 0,6 mm dik, 41 mm lang.	☐
Scheibenbürste, hard, zwart, 430 mm	3	4.905-025.0	Harde discborstel (430 mm) in zwarte uitvoering voor robuuste vloeren. Voor basisreiniging en sterke vervuiling. Borstelharen van Tynex; 1,0 mm dik, 41 mm lang.	☐
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Zuigbalk V-vormig 750mm CN, 750 mm, V-vormig	4	4.777-115.0	750 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuiglippen van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met lange levensduur en voor alle vloeren. Met waterpas voor nauwkeurige afstelling.	■
Zuigbalken, 850 mm, recht	5	4.777-401.0	Recht, met steunwielen. Zuigstrips uit oliebestendig, transparant polyurethaan.	☐
Zuigbalken, 900 mm, V-vormig	6	4.777-079.0	900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	☐
Zuigstrips voor zuigbalken				
Sauglippen für V-Saugbalken, oliebestendig, geribbeld, 1010 mm	7	6.273-023.0	Set geribbelde zuigstrips, voor V-vormige zuigbalken met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt van slijtvast en oliebestendig polyurethaan. Geschikt voor alle vloeren.	☐
Zuiglippen, oliebestendig, geribbeld, 890 mm	8	6.273-207.0	Zuiglippenset bestaande uit een voorste en achterste zuiglip. 890mm lang. In gegolfde uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor alle gangbare vloeren.	☐
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 890 mm	9	6.273-229.0	Zuiglippenset bestaande uit een voorste en achterste zuiglip. 890mm lang. In sleufuitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	☐
Zuigstrips, oliebestendig, gesloten, 890 mm	10	6.273-290.0	Set zuigstrips, bestaande uit voorste en achterste zuigstrip. 890 mm lang. In gesloten uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor vloeren met structuur.	☐
zuig lippen, Natuurlijk rubber, 890 mm	11	6.273-213.0	Set zuigstrippen, bestaande uit een voorste en achterste zuigstrip. 890 mm lang. In geribbelde uitvoering van zacht natuurrubber. Voor alle gangbare vloeren.	☐
VLOER NAT REINIGEN				
Spraymopsystems				
Spray-mop systeem ECO!	12	5.999-045.0	Sproeimopsysteem met 0,66 L fles en sproeikop. Spuit schoonmaakoplossing direct voor de mop voor snelle en ergonomische reiniging van kleinere oppervlakken.	☐
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF				
Pads				
Pad, Zeer zacht, wit, 432 mm, 5 Stuk(s)	13	6.369-469.0	Zachte, niet-schurende pad voor polijsten voor ultieme glans.	☐
Pad, Zacht, beige, 432 mm, 5 Stuk(s)	14	6.371-081.0	Beige gekleurde pad voor ultra high speed polijsten en reinigen.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 43/25 C CLASSIC BP
1.515-400.0

15


16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

		Bestelnr.	Beschrijving	
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF				
Pads				
Pad, middelzacht, rood, 432 mm, 5 Stuk(s)	15	6.369-470.0	5 pads, medium-zacht, rood, diameter 432 mm. Voor het reinigen van alle vloeren.	☐
Pad, middelhard, groen, 432 mm, 5 Stuk(s)	16	6.369-472.0	5 pads, medium-hard, groen, diameter 432 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen.	☐
Pad, hard, zwart, 432 mm, 5 Stuk(s)	17	6.369-473.0	5 pads, hard, zwart, diameter 432 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen.	☐
Meeneemschijf				
Padhouderschijf STRONG, 403 mm	18	4.762-592.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouderschijf met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 43.	☐
Meeneemschijf, 403 mm	19	4.762-533.0	Voor reinigen in combinatie met pads. Met snelwisselkoppeling en centerlock.	☐
Diamantpads				
Diamantpad, grof, wit, 432 mm, 5 Stuk(s)	20	6.371-256.0	Witte diamantpad (grof) met een diameter van 432 mm voor een grondige reiniging en restauratie. Verwijdert kleine krassen, voor een schoon, glanzend mat oppervlak.	☐
Diamantpad, Middel, geel, 432 mm, 5 Stuk(s)	21	6.371-257.0	Gele diamantpad (medium) met een diameter van 432 mm voor een grondige reiniging en restauratie. Verwijdert fijne krassen en garandeert een mooier homogeen en glanzend oppervlak.	☐
Diamantpad, fijn, groen, 432 mm, 5 Stuk(s)	22	6.371-238.0	Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 432 mm. Voor het moeiteloos polijsten van laminaatvloeren, terrazzo en natuurstenen oppervlakken.	☐
Melaminpads				
Melamine pad, grijs / wit, 432 mm, 2 Stuk(s)	23	6.371-023.0	Witte melamine schijfpad voor een tussentijdse- en basisreiniging van microporeuze oppervlakken zoals keramische tegels en andere harde vloeren. Ook te gebruiken voor het verwijderen van grauwsluier.	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Homebase-kit mophouder	24	9.753-023.0	Bevestiging op machine voor het meenemen van een zwabber of mop.	☐
Set universele haken	25	4.070-075.0	Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	☐
Holder handhold grey	26	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Holder bottle	27	6.980-080.0	Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Homebasekit "Box"	28	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 43/25 C CLASSIC BP
1.515-400.0

29


30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Adapter Homebase	29	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	☐
Double hook	30	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Houder zuigbalken	31	9.753-088.0	Houder voor zuigbalken: De metalen houder wordt aan de Homebase-rail van de schrob-/zuigmachine bevestigd en zorgt ervoor dat de zuigbalken veilig worden opgeborgen en vervoerd.	☐
Doseringshulpmiddelen				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	32	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717.	☐
Overige				
Vulslang	33	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	☐
AANBOUWSETS				
Fleet mounting kit				
ABS insteekbare verbindingsmodule	34	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparatuurbeheersysteem.	☐
Overige aanbouwsets				
ABS afvoerslang kogelkraan	35	2.643-977.0	Afvoerslang voor het gemakkelijk en gedoseerd aftappen van vuilwater uit de tank van de schrob-/zuigmachine BD 43/25 C en BD 43/35 C. Regeling van waterhoeveelheid met kogelkraan.	☐
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	36	4.035-619.0	Extra, niet-strepende geleiderollen voor montage op de uiteinden van de zuigbalken. Voorkomt op doeltreffende wijze dat de zuigbalken achter bijvoorbeeld pallets of stellingpoten blijven haken.	☐
Zuigslang toebehoren	37	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskisten).	☐
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
batterijpakket, 24 V, 76 Ah, Onderhoudsvrij	38	2.815-099.0	Accuset met 24 V spanning en 76 Ah (C5) capaciteit. Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije losse gel-accu's.	☐
Accuset, 24 V, 80 Ah, Onderhoudsvrij	39	2.815-090.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 80 Ah (C5). De set bestaat uit twee aparte accu's van elk 12 V en 80 Ah capaciteit.	☐
Oplaadapparaat				
Ladegerät, 24 V	40	6.654-329.0	Inclusief aansluitstekker voor de schrob-/zuigmachine BD 43/25 en BD 50/50 Classic: 24-volt oplader voor onderhoudsarme accu's met een capaciteit tussen 70 en 105 Ah.	☐
lader, 24 V	41	6.654-067.0	Voor accu's 6.654-048 en 6.654-097	☐
Ladegerät, 24 V	42	6.654-179.0	Voor accu 6.654-097, voor gebruik met 100-230 V	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 43/25 C CLASSIC BP 1.515-400.0

43

44

45

		Bestelnr.	Beschrijving	
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Toebehoren voor batterijen				
Accu-installatiekit	43	2.638-036.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief aansluitkabel en afstandsstuk. Illustratie vergelijkbaar.	☐
TAPIJTREINIGERS				
Overig				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	44	4.070-006.0	Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en Homebase-adapter. Voor bevestiging aan een Homebase-rail.	☐
SPUITEENHEID				
Pompspuitfles	45	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren